



Le rucher du Carpétier

Jocelyne RIGAUX

Philippe GODART

Apiculteurs

50, rue Romcamps

7332 SIRAUT


SITUATION DU RUCHER

Province de Hainaut

Commune de Beloeil et Saint-Ghislain

Forêt indivise de Stambruges

Site Natura 2000 n° BE32012 - Bord Nord du bassin de la Haine



Type de forêt

Peuplements feuillus:

Hêtraies – Feuillus mélangés à dominance de chênes et érables
–aulnaies – plantations de merisiers - boulaie

Peuplements résineux:

Pineraies à sous étage de bourdaine, sorbiers, cerisier tardif



Notre rucher

- Type de ruche: Dadant 10 cadres en majorité
- Type de rucher: couvert pour 8 ruches et air libre pour le reste.
- Nombre de ruches de production: 12 en moyenne
- Type d'abeilles: Noire (tout venant).
- Divers:
 - Toutes les reines sont marquées, au moins au marqueur.
 - Age maximum des reines 2 ans
 - Utilisation systématique de la grille à reine.
 - Traitement varroase d'été au thymovar depuis quatre ans
 - Pas de traitement hivernal à l'Oxuvor.
 - Stimulation printanière au Nectapol (1/2 kg par ruche)
 - Nourrissement hivernal au sirop Saint Ambroise 14 kg par ruche

- Gestion dynamique des cadres (moyenne de 4,4 cadres renouvelés par ruche et par an)
- Constitution d'essaims artificiels dès la mi avril à mi juin.
- Production annuelle moyenne: 28 kg par ruche
- Types de miel produits:
 - Analyse systématique de tous les miels produits depuis 2006
 - Miel de printemps:
 - Généralement: saule, merisier, brassicacées.
 - Parfois: acacia, pissenlit, érable
 - Souvent: bourdaine
 - Miel d'été:
 - Généralement ronce, trèfle, châtaignier, tilleul
 - Souvent: bourdaine



DEMARRAGE PRINTANIER

Rayon de butinage: 500 m

soit environ 75 ha

Environ 50 ha boisés

Espèces

Noisetier

Perce-neige


Saule marsault

Ficaire f r

Anémone sylvie

Merisier

Cardamine




Espèces

Merisier
Cardamine
Pissenlit
Érable
Genêt
Aubépine
Robinier
bourdaine
Trèfle blanc
Ronce

RECOLTE DE PRINTEMPS

Rayon de butinage: 2000 m
soit environ 1250 ha
Dont environ 600 ha boisés



RECOLTE D'ETE

Rayon de butinage: 3000 m
soit environ 2950 ha
dont 1200 ha boisés

RECOLTE D'ETE

Rayon de butinage: 3000 m
soit environ 2950 ha
dont 1200 ha boisés

Espèces

Tilleul

Épilobe

Châtaignier

Trèfle

Ronce

Reine des près

Germandrée

Espèces

Tilleul

Épilobe

Châtaignier

Trèfle

Ronce

Reine des près

Germandrée

Espèces

Tilleul

Épilobe

Châtaignier

Trèfle

Ronce

Reine des près

Germandrée

Espèces

Tilleul

Épilobe

Châtaignier

Trèfle

Ronce

Reine des près

Germandrée

Espèces

Tilleul

Épilobe

Châtaignier

Trèfle

Ronce

Reine des près

Germandrée

Espèces

Tilleul

Épilobe

Châtaignier

Trèfle

Ronce

Reine des près

Germandrée

Espèces

Tilleul

Épilobe

Châtaignier

Trèfle

Ronce

Reine des près

Germandrée

Espèces

Tilleul

Épilobe


Châtaignier

Trèfle

Ronce

Reine des près

Germandrée



FIN DE SAISON

Rayon de butinage: 1000 m

soit environ 300 ha

Dont 170 ha boisés

Espèces

Lierre

Bruyère

